

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs

Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvijas Republika, tālr.: +371 67212807;

E-pasts: certcn@latnet.lv ; www.sertifikacijascenrs.lv

Būvizstrādājuma atbilstības sertifikāts Nr. 0000942

Ar šo tiek apliecināts, ka būvizstrādājums

Stiegrbetona plātnes:

AB25/IBP1; AB25/IBP2; AB25/IBP3;

AB25/IBP4; AB25/IBP5; AB25/IBP6; AB25/IBP7

ar parametriem:

(sk. 1. pielikumu dokumenta 2. lpp.)

kas ir paredzēts ārējai lietošanai, ielu, laukumu klājumu ierīkošanai un,

kuru ražo **SIA „Aizputes betons”**,

kas atrodas: Aizputes novads, Aizputes pagasts, „Betona ražotne”, Latvijas Republika,

ir novērtēts ar sākuma tipa testēšanu, kā arī ar ražotnes un ražotāja produkcijas kontroles sistēmas inspicēšanu un turpmāk tiks pakļauts uzraudzības audita testēšanai un ražotāja produkcijas kontroles novērtēšanai un apstiprināšanai. Šo novērtēšanu ir veicis Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs, un tās rezultāti apstiprina, ka produktam izvirzītās prasības, kas ir formulētas normatīvajā dokumentā

LV UTN Nr. 40003445171,

ir izpildītas.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izsniegts 2025. gada 22. decembrī, un saglabās derīgumu tik ilgi līdz nosacījumi, kas ir formulēti minētā standarta tehniskajā specifikācijā, un ražošanas apstākļi ražotnē vai pašā ražotāja kontroles sistēmā netiks būtiski izmainīti. Sertifikāts izsniegts nereglementētā sfērā, un tā derīguma termiņš ir 2027. gada 3. jūlijs.

Rīga,

2025. gada 22. decembrī

z.v.



I. Matīss

SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”

Valdes priekšsēdētājs,

Dr. habil. inž.

Pielikums Nr.1. Būvizrādājuma atbilstības sertifikātam Nr. 0000942 (22.12.2025).

Būtieskie raksturojumi																
Geometrija			Betons					Stiegrojums								
			Elementa svars (apr.) (kg)	Vides iedarbības klase	Spiedes stiprības klase	Vidējā spiedes stiprība	Vidējā stiepes stiprība	Tehniskā klase	Augšējais stieģrojuma Ø un solis (mm)	Apakšējais stieģrojuma Ø un solis (mm)	Raksturīgā (normatīvā) stieģrojuma tecēšanas	Stieģrojuma aizsargslānis (cm)	Stieģrojuma daudzums (kg)			
Atbilstības deklarācijas Nr.	Izstrādājums	Garums	Platums	Biezums	XD3, XS1	C35/45	43 N/mm ²	3.2 N/mm ²	B500B	Ø10, s.200x200	Ø10, s.200x200	500 N/mm ²	40 mm	62.7		
		3.0m	1.5m	150mm	XD3, XS1	C35/45	43 N/mm ²	3.2 N/mm ²	B500B	Ø10, s.200x200	Ø10, s.200x200	500 N/mm ²	45 mm	59.6		
		2.0m	2.0m	160mm	XD3, XS1	C35/45	43 N/mm ²	3.2 N/mm ²	B500B	Ø12, s.150x150	Ø12, s.150x150	500 N/mm ²	50 mm	124.2		
		2.0m	2.0m	140mm	XD3, XS1	C35/45	43 N/mm ²	3.2 N/mm ²	B500B	Ø10, s.150x150	Ø10, s.150x150	500 N/mm ²	45 mm	108.6		
		3.0m	2.0m	180mm	XD3, XS1	C35/45	43 N/mm ²	3.2 N/mm ²	B500B	Ø10, s.200x200	Ø10, s.200x200	500 N/mm ²	45 mm	118.0		
		3.0m	2.45m	250mm	XD3, XS1	C35/45	43 N/mm ²	3.2 N/mm ²	B500B	Ø12, s.150x150	Ø12, s.150x150	500 N/mm ²	50 mm	228.2		
		6.0m	2.0m	140mm	XD3, XS1	C35/45	43 N/mm ²	3.2 N/mm ²	B500B	Ø10, s.200x200	Ø12, s. s.150x150	500 N/mm ²	45 mm	168.6		
Ūdensnecaurlaidība		W10														
Salturība		F200														

Sertifikācija veikta nereglementētā sfērā, pamatojoties uz sākuma tipa testēšanu, ražotnes un ražotāja produkcijas kontroles sākuma inspicēšanu, ražotāja produkcijas kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un apstiprināšanu.

Pamatojums: SIA "Tursons" Būvmateriālu testēšanas laboratorijas pārskati Nr. 25/1323, 13.11.2025; Nr. 25/1354, 25.11.2025; Nr. 25/971, 29.08.2025.

Testēšanas laboratorijas adrese: Kr. Barona iela 99, Rīga, LV-1012, Latvija; tālr.67291625; e-pasts: tursons.lab@gmail.lv