

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Nr. AB25/IBP6

Deklarācijas objekts: **Stiegrbetona plātne 3000x2450x250**

Ražotājs: SIA „Aizputes betons”, Dienvidkurzemes novads, Aizputes pagasts,
LV-3456, Latvija. E- pasta adrese: info@latlabs.lv, Tālrunis: 26683363.

Iepriekš aprakstītais deklarācijas objekts atbilst sekojošu dokumentu prasībām:

Dokumenta Nr.	Nosaukums	Izdevums/publicēšanas datums
LVS ES 206+A2:2021	Betons. Tehniskie noteikumi, darba izpildījums, ražošanas un atbilstība.	Spēkā no: 01.07.2021.
LVS 156-1:2022	Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206.	Spēkā no: 18.08.2022.
Nr.40003445171	SIA “Aizputes betons”, tehniskie noteikumi, darba izpildījums, ražošanas un atbilstība.	2025. gada 17. decembrī

Deklarētie parametri

Plātnes garums	(3000±10) mm
Plātnes platums	(2450±10) mm
Plātnes biezums	250 (±10 mm)
Elementa svars (apr.)	4592 kg
Betons	
Vides iedarbības klase	XD3, XS1
Spiedes iedarbības klase	C35/45
Vidējā spiedes stiprība	43 N/mm ²
Vidējā stiepes stiprība	3,2 N/mm ²
Ūdensnecaurlaidība	W10
Salizturība	F200
Stiegrojums	
Tehniskā klase	B500B
Augšējais stiegrojums Ø un solis (mm)	Ø12, S.150×150
Apakšējais stiegrojums Ø un solis (mm)	Ø12, S.150×150
Raksturīgā (normatīvā) stiegrojuma tecēšanas robeža	500 N/mm ²
Stiegrojuma aizsargslānis	50 mm
Stiegrojuma daudzums	228,2 kg

Pielietojums: ielu, laukumu klājumu ierīkošanai.

SIA “Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs” izsniegts (22.12.2025)

Būvizrādājuma atbilstības sertifikāts Nr. 0000942.

Papildus informācija:

Parakstīts ražotāja vārdā: Gatis Liniņš, Valdes priekšsēdētājs

Aizputē, 202__ .gada __ . _____

Objekts: _____

Pavadzīme Nr. _____

Paraksts: _____