

**ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA**

Nr. AB25/IBP4

Deklarācijas objekts: **Stiegrbetona plātne 3000x3000x140**Ražotājs: SIA „Aizputes betons”, Dienvidkurzemes novads, Aizputes pagasts,  
LV-3456, Latvija. E- pasta adrese: [info@latlabs.lv](mailto:info@latlabs.lv). Tālrunis: 26683363.

Iepriekš aprakstītais deklarācijas objekts atbilst sekojošu dokumentu prasībām:

Dokumenta Nr.	Nosaukums	Izdevums/publicēšanas datums
LVS ES 206+A2:2021	Betons. Tehniskie noteikumi, darba izpildījums, ražošana un atbilstība.	Spēkā no: 01.07.2021.
LVS 156-1:2022	Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206.	Spēkā no: 18.08.2022.
Nr.40003445171	SIA “Aizputes betons”, tehniskie noteikumi, darba izpildījums, ražošana un atbilstība.	2025. gada 17. decembrī

Deklarētie parametri

Plātnes garums	(3000±10) mm
Plātnes platums	(3000±10) mm
Plātnes biezums	140 (±10 mm)
Elementa svars (apr.)	2869 kg
<b>Betons</b>	
Vides iedarbības klase	XD3, XS1
Spiedes iedarbības klase	C35/45
Vidējā spiedes stiprība	43 N/mm <sup>2</sup>
Vidējā stiepes stiprība	3,2 N/mm <sup>2</sup>
Ūdensnecaurlaidība	W10
Salizturība	F200
<b>Stiegrojums</b>	
Tehniskā klase	B500B
Augšējais stiegrojums Ø un solis (mm)	Ø10, S.150×150
Apakšējais stiegrojums Ø un solis (mm)	Ø10, S.150×150
Raksturīgā (normatīvā) stiegrojuma tecēšanas robeža	500 N/mm <sup>2</sup>
Stiegrojuma aizsargslānis	45 mm
Stiegrojuma daudzums	168,6 kg

Pielietojums: ielu, laukumu klājumu ierīkošanai.

SIA “Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs” izsniegts (22.12.2025)

Būvizstrādājuma atbilstības sertifikāts Nr. 0000942.

Papildus informācija:

Parakstīts ražotāja vārdā: Gatis Liniņš, Valdes priekšsēdētājs

Aizputē, 202\_\_ .gada \_\_ . \_\_\_\_\_

Objekts: \_\_\_\_\_

Pavadzīme Nr. \_\_\_\_\_

Paraksts: \_\_\_\_\_