

**ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA Nr. DP1**

1. Unikāla izstrādājuma identifikācijas numurs: DP1
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:  
**Dekoratīvās betona seguma plātne ar izmēriem 600x300x100 mm.**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:  
**Ārējai lietošanai un ceļa ārējām gājēju un veloceliņiem, transportlīdzekļu izmantošanai paredzētām platībām . Paredzētas vieglā transporta līdzekļa slodzēm līdz 3,5 tonnām.**
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:  
**SIA "Aizputes betons"**  
**Reģ. Nr. 40003445171**  
**Juridiskā adrese: "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456**  
**E-pasts: info@latlabs.lv**
5. Ražotāja deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās īpašības	Atbilstība standartam
Ražošanā izmantotā betona marka	C35/45 XC3 XF3	LVS-206-1:2026
Ražošanā izmantotā stiegrojuma marka	B500B	LVS-10080:2026
Stiegrojuma normatīvā tecēšanas robeža	$F_{yk}=500 \text{ N/mm}^2$	
Aizsargslāņa biezums	$C_{nom}=35 \text{ mm}$	LVS-13369:2023
Ekspluatācijas laikā pieļaujamā ass slodze uz izstrādājumu	$Q_a=2 \text{ t}$	
	$Q_i=5 \text{ t/m}^2$	
Izstrādājuma ģeometriskās pielāides saskaņā ar standarta LVS-13369:2023 prasībām		

6. Par šo izdoto atbilstības deklarāciju ir atbildīgs tikai un vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs
7. Atbilstības deklarācija DP1 iesniegta pasūtītājam:
8. Atbilstības deklarācija DP1 iesniegta izstrādājumiem, kuri tiek izmantoti objektā:
9. Šī deklarācija attiecināma uz zemāk norādīto izstrādājumu skaitu:  
**Piegādāto izstrādājumu skaits gab.**
10. Ražotāja vārdā deklarāciju izsniedza:

Aizputē, 202\_\_gada \_\_\_\_.

Paraksts:\_\_\_\_\_

**ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA Nr. DP2**

1. Unikāla izstrādājuma identifikācijas numurs: DP2
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:  
**Dekoratīvās betona seguma plātne ar izmēriem 800x400x100 mm.**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:  
**Ārējai lietošanai un ceļa ārējām gājēju un veloceliņiem, transportlīdzekļu izmantošanai paredzētām platībām . Paredzētas vieglā transporta līdzekļa slodzēm līdz 3,5 tonnām.**
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:  
**SIA "Aizputes betons"**  
**Reģ. Nr. 40003445171**  
**Juridiskā adrese: "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456**  
**E-pasts: info@latlabs.lv**
5. Ražotāja deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās īpašības	Atbilstība standartam
Ražošanā izmantotā betona marka	C35/45 XC3 XF3	LVS-206-1:2026
Ražošanā izmantotā stieģrojuma marka	B500B	LVS-10080:2026
Stieģrojuma normatīvā tecēšanas robeža	$F_{yk}=500 \text{ N/mm}^2$	
Aizsargslāņa biezums	$C_{nom}=35 \text{ mm}$	LVS-13369:2023
Ekspluatācijas laikā pieļaujamā ass slodze uz izstrādājumu	$Q_a=2 \text{ t}$	
	$Q_i=5 \text{ t/m}^2$	
Izstrādājuma ģeometriskās pielāides saskaņā ar standarta LVS-13369:2023 prasībām		

6. Par šo izdoto atbilstības deklarāciju ir atbildīgs tikai un vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs
7. Atbilstības deklarācija DP2 iesniegta pasūtītājam:
8. Atbilstības deklarācija DP2 iesniegta izstrādājumiem, kuri tiek izmantoti objektā:
9. Šī deklarācija attiecināma uz zemāk norādīto izstrādājumu skaitu:  
**Piegādāto izstrādājumu skaits gab.**
10. Ražotāja vārdā deklarāciju izsniedza:

Aizputē, 202\_\_gada \_\_\_\_.

Paraksts:\_\_\_\_\_

**ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA Nr. DP3**

1. Unikāla izstrādājuma identifikācijas numurs: DP3
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:  
**Dekoratīvās betona seguma plātne ar izmēriem 900x450x100 mm.**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:  
**Ārējai lietošanai un ceļa ārējām gājēju un veloceliņiem, transportlīdzekļu izmantošanai paredzētām platībām . Paredzētas vieglā transporta līdzekļa slodzēm līdz 3,5 tonnām.**
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:  
**SIA "Aizputes betons"**  
**Reģ. Nr. 40003445171**  
**Juridiskā adrese: "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456**  
**E-pasts: info@latlabs.lv**
5. Ražotāja deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās īpašības	Atbilstība standartam
Ražošanā izmantotā betona marka	C35/45 XC3 XF3	LVS-206-1:2026
Ražošanā izmantotā stieģrojuma marka	B500B	LVS-10080:2026
Stieģrojuma normatīvā tecēšanas robeža	$F_{yk}=500 \text{ N/mm}^2$	
Aizsargslāņa biezums	$C_{nom}=35 \text{ mm}$	LVS-13369:2023
Ekspluatācijas laikā pieļaujamā ass slodze uz izstrādājumu	$Q_a=2 \text{ t}$	
	$Q_i=5 \text{ t/m}^2$	
Izstrādājuma ģeometriskās pielāides saskaņā ar standarta LVS-13369:2023 prasībām		

6. Par šo izdoto atbilstības deklarāciju ir atbildīgs tikai un vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs
7. Atbilstības deklarācija DP3 iesniegta pasūtītājam:
8. Atbilstības deklarācija DP3 iesniegta izstrādājumiem, kuri tiek izmantoti objektā:
9. Šī deklarācija attiecināma uz zemāk norādīto izstrādājumu skaitu:  
**Piegādāto izstrādājumu skaits gab.**
10. Ražotāja vārdā deklarāciju izsniedza:

Aizputē, 202\_\_gada \_\_\_\_.

Paraksts:\_\_\_\_\_

**ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA Nr. DP4**

1. Unikāla izstrādājuma identifikācijas numurs: DP4
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:  
**Dekoratīvās betona seguma plātne ar izmēriem 1000x1000x100 mm.**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:  
**Ārējai lietošanai un ceļa ārējām gājēju un veloceliņiem, transportlīdzekļu izmantošanai paredzētām platībām . Paredzētas vieglā transporta līdzekļa slodzēm līdz 3,5 tonnām.**
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:  
**SIA "Aizputes betons"**  
**Reģ. Nr. 40003445171**  
**Juridiskā adrese: "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456**  
**E-pasts: info@latlabs.lv**
5. Ražotāja deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās īpašības	Atbilstība standartam
Ražošanā izmantotā betona marka	C35/45 XC3 XF3	LVS-206-1:2026
Ražošanā izmantotā stieģrojuma marka	B500B	LVS-10080:2026
Stieģrojuma normatīvā tecēšanas robeža	$F_{yk}=500 \text{ N/mm}^2$	
Aizsargslāņa biezums	$C_{nom}=35 \text{ mm}$	LVS-13369:2023
Ekspluatācijas laikā pieļaujamā ass slodze uz izstrādājumu	$Q_a=2 \text{ t}$	
	$Q_i=5 \text{ t/m}^2$	
Izstrādājuma ģeometriskās pielāides saskaņā ar standarta LVS-13369:2023 prasībām		

6. Par šo izdoto atbilstības deklarāciju ir atbildīgs tikai un vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs
7. Atbilstības deklarācija DP4 iesniegta pasūtītājam:
8. Atbilstības deklarācija DP4 iesniegta izstrādājumiem, kuri tiek izmantoti objektā:
9. Šī deklarācija attiecināma uz zemāk norādīto izstrādājumu skaitu:  
**Piegādāto izstrādājumu skaits gab.**
10. Ražotāja vārdā deklarāciju izsniedza:

Aizputē, 202\_\_gada \_\_\_\_.

Paraksts:\_\_\_\_\_

**ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA Nr. DP5**

1. Unikāla izstrādājuma identifikācijas numurs: DP5
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:  
**Dekoratīvās betona seguma plātne ar izmēriem 1200x600x100 mm.**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:  
**Ārējai lietošanai un ceļa ārējām gājēju un veloceliņiem, transportlīdzekļu izmantošanai paredzētām platībām . Paredzētas vieglā transporta līdzekļa slodzēm līdz 3,5 tonnām.**
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:  
**SIA "Aizputes betons"**  
**Reģ. Nr. 40003445171**  
**Juridiskā adrese: "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456**  
**E-pasts: info@latlabs.lv**
5. Ražotāja deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās īpašības	Atbilstība standartam
Ražošanā izmantotā betona marka	C35/45 XC3 XF3	LVS-206-1:2026
Ražošanā izmantotā stieģrojuma marka	B500B	LVS-10080:2026
Stieģrojuma normatīvā tecēšanas robeža	$F_{yk}=500 \text{ N/mm}^2$	
Aizsargslāņa biezums	$C_{nom}=35 \text{ mm}$	LVS-13369:2023
Ekspluatācijas laikā pieļaujamā ass slodze uz izstrādājumu	$Q_a=2 \text{ t}$	
	$Q_i=5 \text{ t/m}^2$	
Izstrādājuma ģeometriskās pielāides saskaņā ar standarta LVS-13369:2023 prasībām		

6. Par šo izdoto atbilstības deklarāciju ir atbildīgs tikai un vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs
7. Atbilstības deklarācija DP5 iesniegta pasūtītājam:
8. Atbilstības deklarācija DP5 iesniegta izstrādājumiem, kuri tiek izmantoti objektā:
9. Šī deklarācija attiecināma uz zemāk norādīto izstrādājumu skaitu:  
**Piegādāto izstrādājumu skaits gab.**
10. Ražotāja vārdā deklarāciju izsniedza:

Aizputē, 202\_\_gada \_\_\_\_.

Paraksts:\_\_\_\_\_

**ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA Nr. DP6**

1. Unikāla izstrādājuma identifikācijas numurs: DP6
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:  
**Dekoratīvās betona seguma plātne ar izmēriem 2000x450x120 mm.**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:  
**Ārējai lietošanai un ceļa ārējām gājēju un veloceliņiem, transportlīdzekļu izmantošanai paredzētām platībām . Paredzētas vieglā transporta līdzekļa slodzēm līdz 3,5 tonnām.**
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:  
**SIA "Aizputes betons"**  
**Reģ. Nr. 40003445171**  
**Juridiskā adrese: "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456**  
**E-pasts: info@latlabs.lv**
5. Ražotāja deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās īpašības	Atbilstība standartam
Ražošanā izmantotā betona marka	C35/45 XC3 XF3	LVS-206-1:2026
Ražošanā izmantotā stieģrojuma marka	B500B	LVS-10080:2026
Stieģrojuma normatīvā tecēšanas robeža	$F_{yk}=500 \text{ N/mm}^2$	
Aizsargslāņa biezums	$C_{nom}=35 \text{ mm}$	LVS-13369:2023
Ekspluatācijas laikā pieļaujamā ass slodze uz izstrādājumu	$Q_a=2 \text{ t}$	
	$Q_i=5 \text{ t/m}^2$	
Izstrādājuma ģeometriskās pielāides saskaņā ar standarta LVS-13369:2023 prasībām		

6. Par šo izdoto atbilstības deklarāciju ir atbildīgs tikai un vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs
7. Atbilstības deklarācija DP6 iesniegta pasūtītājam:
8. Atbilstības deklarācija DP6 iesniegta izstrādājumiem, kuri tiek izmantoti objektā:
9. Šī deklarācija attiecināma uz zemāk norādīto izstrādājumu skaitu:  
**Piegādāto izstrādājumu skaits gab.**
10. Ražotāja vārdā deklarāciju izsniedza:

Aizputē, 202\_\_gada \_\_\_\_.

Paraksts:\_\_\_\_\_