

INDUSTRIĀLO BETONA IZSTRĀDĀJUMU KVALITĀTES GARANTIJAS NOTEIKUMI

1. SIA "Aizputes betons", esot betona izstrādājuma ražotājs un pārdevējs, ar šiem garantijas noteikumiem apliecina, ka pirkšanas dokumentā norādītie betona izstrādājumi ir piemēroti lietošanai to paredzētajiem mērķiem un atbilst īpašībām, kuras norādītas izstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijā.
2. Saskaņā ar SIA "Aizputes betons" izstrādātiem noteikumiem SIA "Aizputes betons" nodrošina 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju. Ievērojot SIA "Aizputes betons" rekomendācijas par pareizas betona izstrādājuma ieklāšanas metodēm.
3. Par garantijas laika sākuma datumu tiek uzskatīts izstrādājuma iegādes datums.
4. Gadījumos, ja Pircējs pārdod SIA "Aizputes betons" betona izstrādājumus trešajām personām, Pircējam ir pienākums kopā ar tālāk pārdotajiem betona izstrādājumiem nodot saviem pircējiem (trešajām personām), šos esošos "Industriālo betona izstrādājuma kvalitātes un garantijas noteikumus", kā arī "Industriālo betona izstrādājumu uzstādīšanas un ekspluatācijas minimālās prasības" noteikumus, kas tiek uzskatīts par betona izstrādājuma iegādes dokumentācijas neatņemamu sastāvdaļu.
5. SIA "Aizputes betons" produkti ir gan tipveida, gan specifiski produkti, tāpēc to izvēle un ieklāšana prasa specifiskas zināšanas, iemaņas un darbarīkus. Lai betona izstrādājumi visa garantijas laiku saglabātu ražotāja SIA "Aizputes betons" deklarētās produkta ekspluatācijas īpašības un būtu piemēroti lietošanai paredzētajiem mērķiem. Betona izstrādājumu izvēle un seguma ierīkošanas darbi būtu jāveic specializētam uzņēmējam, atbilstošas nozares profesionālim, kurš ir iepazinies ar "Industriālo betona izstrādājumu uzstādīšanas un ekspluatācijas minimālās prasības".

BETONA IZSTRĀDĀJUMA UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

6. Ar uzglabāšanas nosacījumiem var iepazīties "**Industriālo betona izstrādājumu uzstādīšanas un ekspluatācijas minimālās prasības**", kas tiek uzskatīta par "Industriālo betona izstrādājuma kvalitātes un garantijas noteikumu" neatņemamu sastāvdaļu.
7. Transportējot betona izstrādājumus, ja to nodrošina Pircējs:
 - 7.1. Pircējam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, vai iekrautie betona izstrādājumi transporta līdzeklī nav saplaisājuši, salūzuši vai citādi sabojāti;
 - 7.2. Pircēja kravas pārvadātājam, jānodrošina drošu kravas nostiprināšanu, lai, pārvadājot kravu, tā netiktu bojāta. Par Pircēja kravas transportēšanu betona izstrādājumu ražotājs nav atbildīgs;
8. Transportējot betona izstrādājumus, ja to nodrošina pārdevējs:
 - 8.1. ja izstrādājumus iekrauj un piegādā pārdevējs, Pircējam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, vai saņemtie izstrādājumi, to iekraušanas vai pārvadāšanas laikā nav saplaisājuši, salūzuši vai citādi sabojāti. Izstrādājumu pārbaude šim nolūkam tiek veikta tiklīdz izstrādājums ir nogādāts Pircēja norādītajā adresē, izstrādājumiem atrodoties transportlīdzeklī.
9. Saņemot kravu, Pircēja pienākums ir veikt izstrādājuma pārbaudi, atbilstoši šiem noteikumiem. Ja Pircējs konstatē, ka betona izstrādājumi ir bojāti, Pircējam šīs kravas sabojātie izstrādājumi ir jānofotogrāfē tā, lai būtu redzami bojājumi, kā arī jānofotogrāfē pārdevēja norīkotais transporta līdzekļa valsts reģistrācijas Nr., jāfiksē datums un laiks. Pircējam konstatētos bojājumus jānorāda pavadzīmē. Nekavējoties par šāda fakta esamību, Pircējam jāinformē izstrādājuma pārdevējs, nosūtot uz elektronisko pasta adresi info@latlabs.lv, uzņemtās fotogrāfijas un preču pavadzīmi. Gadījumos, ja ir iestājies šāds fakts, pircējs piegādāto kravu ar konstatētiem bojātiem izstrādājumiem atstāj neskartu, lai nesabojātu pārējos izstrādājumus.
10. Ja Pircējs neievēro šo noteikumus, visas tālākas darbības un sekas, kas radušās šo noteikumu neievērošanas rezultātā netiks atlīdzinātas.

BETONA IZSTRĀDĀJUMA KVALITĀTE (PIRCĒJA TIESĪBAS)

11. Garantijas nosacījumi betona izstrādājuma realizēšanas laikā.
 - 11.1. Ja Pircējs konstatē iegādāto betona izstrādājumu kvalitātes trūkumus, kurus nevarēja konstatēt izstrādājumu pieņemšanas/nodošanas laikā, pircējs patur tiesības celt pretenziju šī izstrādājuma pārdevējam. Pircēja tālākās darbības, ja tiek konstatēts betona izstrādājuma kvalitātes trūkums pirms tas tiek ieklāts segumā. Pircēja tiesības un pienākumi:

- 11.1.1. nekavējoties informēt pārdevēju par betona izstrādājuma kvalitātes trūkumiem, iesniedzot rakstveida pretenziju un izstrādājuma iegādes dokumentus (rēķins, pavadzīme, fotogrāfijas u.c.);
- 11.1.2. nodrošināt pārdevēja un ražotāja pārstāvjiem iespēju piekļūt objektā, kurā atrodas betona izstrādājums, to apsekošanai, kā arī sastādīt un parakstīt apsekošanas aktu;
- 11.1.3. ja pārdevējs vai ražotājs uzskata par nepieciešamu pieaicināt neatkarīgo ekspertu problēmas vai cēloņa noteikšanai, pircējam ir jānodrošina iespēja neatkarīgam ekspertam apsekot problemātisko objektu, kā arī atļaut ekspertam veikt citas darbības, lai noteiktu pretenzijā norādīto izstrādājumu defektu cēloņus;
- 11.1.4. iesaistītām pusēm līdz neatkarīgā eksperta slēdziena rezultātu saņemšanai neveikt jebkādas darbības, neizmantojot betona izstrādājumus, lai neietekmētu pretenzijā fiksēto stāvokli.
- 11.1.5. ja iesaistītās puses neievēro šo noteikumu nosacījumus, šādas patvaļīgas darbības rezultātā Pircēja zaudējuma izdevumi netiek kompensēti.
- 11.2. Ja betona izstrādājuma kvalitāte nav atbilstoša un tas tiek konstatēts pēc betona izstrādājuma ieklāšanas darbiem segumā, garantijas termiņa periodā, tad Pircēja pienākums:
 - 11.2.1. nekavējoties informēt pārdevēju par betona izstrādājuma kvalitātes trūkumiem, iesniedzot rakstveida pretenziju un izstrādājumu iegādes dokumentus (rēķins, pavadzīme, fotogrāfijas u.c.);
 - 11.2.2. nekavējoties informēt būvdarbu veicējus, kuri veica betona izstrādājuma ieklāšanas darbus objektā, pieprasot apliecināšu dokumentu kopijas, kas apstiprina būvdarba veicēja kvalifikāciju un tiesības šāda veida darba veikšanai, kā arī izstrādāto betona izstrādājuma ieklāšanas darba risinājumu, konkrētā būvprojekta daļā, kā arī pilnu projekta realizācijas tehnisko dokumentāciju;
 - 11.2.3. nekavējoties, būvdarbu veicējs iesniedz sagatavotā seguma konstrukcijas slāņu un grunts izpētes un kontroles (paškontroles) būvobjektā veiktos dokumentus, ja šāda izpēte un kontrole tika veikta.
- 11.3. Pamatojoties no pretenzijas un saskaņā ar normatīviem aktiem, Pircējs ir tiesīgs pieprasīt, nekvalitatīvo betona izstrādājuma nomaiņu pret citu izstrādājumu bez jebkādam defekta pazīmēm.
 - 11.3.1. Izvēloties nekvalitatīvā izstrādājuma aomainu pret jauniem, Pircējam ir jāņem vērā tas, ka aomainītie betona izstrādājumi būs no jaunās partijas lējuma, tāpēc to vizuālās īpašības (krāsa, tekstūra un izskats), var atšķirties no segumā jau iepriekš ieklātā izstrādājuma.
12. Ja Pircējs iegādātos betona izstrādājumus pielieto neatbilstoši, ne tam mērķim, ko ražotājs SIA "Aizputes betons" nav paredzējis, un Pircējs nav ievērojis betona izstrādājuma grunts sagatavošanas un izstrādājuma ieklāšanas metodes, (skatīt "Industriālo betona izstrādājumu uzstādīšanas un ekspluatācijas minimālās prasības" sadaļā "Grunts sagatavošanas darbi pirms betona izstrādājuma ieklāšanas"), jebkādas Pircēja pretenzijas tiek uzskatītas par nepamatotām.

PAR DEFEKTIEM NETIEK UZSKATĪTAS

13. Par defektu netiek uzskatīts vizuālās betona izstrādājuma īpašības, ja:
 - 13.1. Izstrādājumu virsmas skrāpējumu esamība, ja skrāpējumu dziļums nepārsniedz 5 mm;
 - 13.2. Nevienmērīgas šķautnes, kuras var izveidoties ražošanas laikā. Izstrādājuma ražošanā tiek izmantotas smiltis, kuru sastāvā ir akmentiņi, ar diametru, kas ir lielāks par 4 mm. Ja šādi akmentiņi ražošanas procesā novietojas uz izstrādājuma šķautnes vai tai blakus, ražotājam, nav iespējams izveidot pilnībā līdzenu šķautni;
 - 13.3. Izstrādājumu krāsu atšķirības Betona izstrādājuma ražošanai tiek izmantots Portlandcements, kas savas ķīmiskās reakcijas un cietēšanas procesa rezultātā izdala kalcija karbonātu – kaļķi, tāpēc uz betona izstrādājuma virsmas var būt redzami baltas krāsas plankumi;
 - 13.4. Uz izstrādājumu virsmas esošās iedobes (gaisa burbuli), kuri izveidojas izstrādājuma ražošanas laikā. Iedobes nav uzskatāmas par defektu, izņemot, ja tās ir lielākas par 10 mm diametrā un ne dziļākas par 4 mm;
 - 13.5. Stikas matu plaisas (mikroplaisas). Šādu plaisu esamība, kuras rodas žūšanas vai temperatūras svārstību dēļ, neietekmē izstrādājuma izturību;
 - 13.6. Nelielas formas un izmēru novirzes, ja tās atbilst normatīvajām tolerancēm;
 - 13.7. Nelielas virsmas tekstūras atšķirības atkarībā no veidņu materiāla vai vibrācijas intensitātes.

PAR DEFEKTU TIEK UZSKATĪTS

14. Galvenie, viskritiskākie defekti betona izstrādājumos, kas ietekmē izstrādājuma konstrukcijas un to nestspēju, kas var ietekmēt drošību un izturību:
 - 14.1. Dziļas vai progresējošas plaisas — īpaši, ja tās šķērso armējumu vai maina izstrādājuma statisko darbību;
 - 14.2. Armējuma korozija — rūsas plankumi, atlobījumi, atsegti tēraudi;

- 14.3. Betona atslāņošanās vai atdalīšanās — gabalu izkrišana, dobumi, kas samazina šķērsriezumu;
- 14.4. Nepietiekams aizsargkārtas biezums virs armējuma;
- 14.5. Dabumi, tukšumi, segregācija (šķembu nosēšanās, cementa piena uzkrāšanās);
- 14.6. Nepareizs armējuma izvietojums — neatbilst projektam vai normām.

GARANTĪJA NETIEK PIEMĒROTA

- 15. Betona izstrādājumiem, kas ieklāti segumā, estētiskam izskatam.
- 16. Betona izstrādājumiem, kas ieklāti segumā, bez būves projekta, ja šāds projekts saskaņā ar normatīvajiem aktiem bijis nepieciešams.
- 17. Betona izstrādājumiem, kas ieklāti segumā, neievērojot normatīvos aktos (spēkā esošas būvniecības normas, noteikumus, tehniskos reglamentus un tml.) minētās prasības.
- 18. Betona izstrādājumiem, kas ieklāti segumā un tiek ekspluatēti, netiek ievēroti SIA "Aizputes betons" izstrādātie noteikumi vai SIA "Aizputes betons" atsevišķiem izstrādājuma veidiem piemērojamās speciālās prasības.
- 19. Betona izstrādājumiem, kas ieklāti segumā, kuru apakšslānim vai šuvju pildvielai izmantoti ūdensnecaurlaidīgi sabiezējoši būvproduktu maisījumi (apakšslāņu un šuvju pildvielu javas). Ja plātņu savienojuma vietas nav aizpildītas līdz izstrādājuma augšai, atbilstoši noteikumu par "Industriālo betona izstrādājumu uzstādīšanas un ekspluatācijas minimālās prasības" 26.punkta prasības.
- 20. Ja netiek ievēroti nosacījumi, kuri uzskaitīti "**Industriālo betona ieklāšanas un ekspluatācijas minimālās prasības**" minētie riska faktori betona izstrādājuma uzturēšanā.
- 21. Ja Pircējs vai pārpircējs (trešās personas) neievēro šos garantijas nosacījumus, kā arī "**Industriālo betona ieklāšanas un ekspluatācijas minimālās prasības**" nosacījumus.
- 22. Betona izstrādājuma defektiem:
 - 22.1. Defekti, kas radušies pēc izstrādājuma nodošanas Pircējam;
 - 22.2. Defekti, kas radušies Pircēja, vai trešo personu vainas dēļ;
 - 22.3. Defekti, kas radušies nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu dēļ;
 - 22.4. Defekti, par kuriem Pircējs zināja, vai tie bija acīmredzami pirkšanas brīdī.

"Industriālo betona izstrādājuma kvalitātes un garantijas noteikumi" attiecas uz visiem industriāliem betona izstrādājumiem. Šie, SIA "Aizputes betons" izstrādāto noteikumu neievērošana, neatbrīvo pircēju no atbildības, šie nosacījumi attiecas arī uz individuālo produkta izstrādātiem projektiem.